

TANKWAGEN 12000L F SERIE

- **Klant:** Hulpverleningszone Zuid-Oost
- **Bijzonderheid:** Schuim- en detergenttank
- **Uitrusting:** Sproeibalk vooraan

Tankwagen 12000L EN1846-1 klasse S.

De tankwagen 12000L voor hulpverleningszone Zuid-Oost is gebouwd op een Scania R450 6x4 chassis met als krachtbron een Euro 6 dieselmotor (331 kW - 450 PK) gekoppeld aan een Allison automatische versnellingsbak met hydraulische remvertrager.

De originele Scania cabine biedt plaats aan de bestuurder en 2 bijrijders met volwaardige individuele zitplaatsen.

SPECIFICATIES

ONDERSTEL

- Merk: Scania
- Type: R450 LB 6x4 MSZ
- Motor: diesel 331 kW/450 PK - Euro 6
- Versnellingsbak: Allison HD4500PR met hydraulische remvertrager
- MTM: 28.500kg
- Paraboolveren op voor- en achteras
- Schijfremmen voor- en achteras
- Sperdifferentieel achteras
- ABS / ASR

CABINE

Originele cabine voor bestuurder en 2 bijrijders met volwaardige individuele zitplaatsen.

Voor de bijrijders zijn de houders voor het ademluchttoestel geïntegreerd in de rugleuning van de zitplaats.

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

OPBOUW

Het pompcompartiment is in de watertank geïntegreerd en bereikbaar via de achterzijde van het voertuig.

Tussen de cabine en de watertank met geïntegreerd pompcompartiment is een opbergkast uit Alpas aluminium voorzien. Alle compartimenten zijn voorzien van een dubbelwandig aluminium rolluik met bar-lock sluiting. De modulaire inrichting van het voertuig is overeenkomstig de lastvoorwaarden en wensen van de klant uitgevoerd.

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

Intuïtief en gebruiksvriendelijk pompbedienscherm (CAN technologie)

Ziegler bluspomp FPN10-4000 + FPH40-250-3H, nominale prestaties overeenkomstig NBN-EN 1846-3

- 4000 l/min – 10 bar
- 400 l/min – 40 bar

Cavitatiebewaking

Temperatuurbewaking LD en HD

Automatische drukregeling Tourmat

1 hoge druk slangenhaspel met 80m slang diam. 25, elektrisch oprolbaar

Watertank 12000L

2 persuitlaten DSP70 - 2 persuitlaten DSP110

Schuimtank 400L voor klasse B schuim

Detergenttank 400L

Sproeibalk onder bumper vooraan met 6 sproeikoppen van elk 40 l/min bij 30 bar, met bediening en bewaking in de cabine.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Intuïtief en gebruiksvriendelijk interventie bedienscherm in de cabine (CAN technologie)
- Blauwe LED prioritaire signalisatie
- Sirene Martin-Horn
- Kalenderflitslichten + bijkomende LED flitslichten achteraan
- LED werklichten achteraan automatisch meewerkend met de R-versnelling
- Achteruitrijd- en dodehoekcamera met kleurscherm
- Directionele lichtbalk achteraan
- Opklapbaar signalisatiepaneel achteraan
- LED kast- en omtrekverlichting

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

SCHILDERING

Schildering rood RAL3020

BIJZONDERHEDEN

Schuimtank 400L voor klasse B schuim

Detergenttank 400L








Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be