

INDUSTRIËLE SCHUIMTANKWAGEN 5000L

- **Klant**: BP Chembel
- **Chassis**: Scania G360
- **Bijzonderheid:** Afstandsbediende dakmonitor 8000 l/min

SPECIFICATIES

ONDERSTEL

- Merk: Scania
- Type: G360 LB 4x2 MSZ
- Motor: 5 cylinders. Diesel 265 kW /360 PK – Euro 6
- Versnellingsbak: Allison met hydraulische remvertrager
- MTM: 20.500 kg
- ABS / ASR

CABINE

De Scania cabine biedt plaats aan de chauffeur + 2 begeleiders. De begeleidersstoelen zijn uitgerust met ingewerkte persluchttoestelhouder.

OPBOUW

De Alpas aluminium opbouw bevat 6 materieelkasten, afgesloten door evenveel opklapbare opstaptreden en dubbelwandige aluminium rolluiken met bar-lock sluiting. Het pompcompartiment achteraan is eveneens voorzien van dubbelwandig aluminium rolluik met bar-lock sluiting. De modulaire inrichting van het voertuig is uitgevoerd volgens de lastvoorwaarden en wensen van de klant.

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

- Intuïtief en gebruiksvriendelijk pompbedienscherm (CAN technologie)
- Ziegler bluspomp FPN10-6000 - Q-max bij 3m zuighoogte: 7.300 l/min - volgens norm NBN-EN 1846-3
- 4 voedingskoppelingen AR110 met progressieve afsluiter
- Persuitlaten water / schuim met progressieve afsluiter: 4 x diameter 70 en 2 x diameter 110
- Automatische schuiminjectie 3% tot 9000 l/min op alle persuitlaten en op de monitor
- Water- of schuimwerking 3% afzonderlijk selecteerbaar per persuitlaat
- Water / schuimmonitor TFT type Monsoon 8000 l/min gemonteerd op Top-Gun telescoop, volledig afstandsbediend
- Schuimtank: 5000L

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Blauwe LED prioritaire signalisatie
- Sirene Martin-Horn
- Kalenderflitslichten + bijkomende LED flitslichten achteraan
- LED werklichten achteraan automatisch meewerkend met de R-versnelling
- Achteruitrijd- en dodehoekcamera
- Low-profile LED lichtbalk achteraan
- Elektronische batterijlader en externe remdrukvulling
- LED kast- en omtrekverlichting
- Lichtmast 24V LED - 20000 lumen met draai- en kanteleenheid
- Elektro-hydraulisch ladderlaadsysteem met zuigslangen, reddingsladder, brancard
- Poederunit PLA250 met elektrische haspel 30m

SCHILDERING

Schildering RAL3020 en reflecterende brandweerstriping.







Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be





Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be